



**T880S**  
*Set-Forward Front Axle*



**KENWORTH**  
The World's Best

**T880S**  
*Set-Forward Front Axle*



**KENWORTH**  
THE WORLD'S BEST.



## **EL ROBUSTO, LIGERO Y EFICIENTE CAMIÓN DE TRABAJO QUE VA AL GRANO.**

Cuando tus requerimientos de carga exigen una distancia entre ejes que cumpla con la normativa de puentes, considera el nuevo Kenworth T880S: un camión diseñado desde su esencia con la versatilidad, resistencia y productividad que necesitas para impulsar tu negocio.

Disponibles con un BBC de 114" y una distancia de parachoques de 28" —la más corta de la industria— el T880S reduce al mínimo el peso en vacío, optimiza la distribución de peso y te ofrece una flexibilidad incomparable para la instalación de carrocerías. Perfecto para aplicaciones vocacionales de alta resistencia —como mezcladores, volquetes y grúas— donde cada libra adicional de carga útil entregada contribuye directamente a la rentabilidad.

**KENWORTH T880S. LA MEJOR FORMA DEL MUNDO DE HACER EL TRABAJO.**

# DISEÑO PARA LOS DESAFÍOS — Y LOS SITIOS DE TRABAJO — QUE ENFRENTAS CADA DÍA

El Kenworth T880S ofrece más flexibilidad y ventajas operativas en aplicaciones que cumplen con la normativa de puentes que cualquier otro camión de trabajo en su clase. Se puede especificar con una amplia gama de opciones para cumplir con casi todos los requisitos de los sitios de trabajo y puede configurarse con ejes motrices simples, tándem o trídem, así como con una variedad de ejes elevables. La legendaria durabilidad del chasis Kenworth, combinada con opciones claras detrás de la cabina, facilita la configuración de la carrocería del camión y el manejo de cargas extremas. La visibilidad líder en su clase, junto con una geometría de dirección de última generación, permite al conductor maniobrar en sitios de trabajo estrechos con mucha más facilidad, ayudando a reducir los tiempos de tránsito y aumentar la productividad. El T880S no es solo un camión. Es la solución.



El capó de 5 piezas del T880S está fabricado en RTM, un material liviano y de alta tecnología que es más resistente y duradero que la fibra de vidrio. Los guardabarros atornillables se pueden reemplazar en menos de dos horas, un diseño rentable que te permitirá volver al trabajo en muy poco tiempo.



Las alturas de parachoques están disponibles en 28" (la más corta de la industria), 29.5" y 31.5" para adaptarse con precisión a tu aplicación. Puedes elegir entre parachoques para mezcladora cónica, volquete cónico y caja de acero, disponibles en una variedad de acabados.



La dimensión de 114" BBC, líder en su clase, acorta la longitud total, ayuda a optimizar la distribución del peso, ofrece más espacio y flexibilidad para montar la carrocería y equipo adicional, y mejora la maniobrabilidad. Todo esto sin sacrificar ni una pulgada de la comodidad del conductor.



Los faros halógenos con reflector complejo ofrecen el rendimiento de iluminación de los sistemas de proyector sin el costo adicional. Diseñados con una lente de policarbonato súper gruesa y un inhibidor de rayos UV, los faros resistirán años de uso sin presentar problemas.



Para mantener la suciedad y el polvo donde deben estar y fuera de los costados de tu T880S, Kenworth ofrece una extensión de guardabarros de 2.5" o 4.5". Selecciona el tamaño que coincida con el ancho de los neumáticos delanteros que especifiques.



A diferencia de otros modelos con eje delantero adelantado que puedas haber conocido, el T880S ofrece una visibilidad excelente. Una mayor inclinación del capó, un parabrisas amplio, puertas Daylite y opciones de ventana trasera de la cabina contribuyen a un manejo más seguro incluso en los sitios de trabajo más estrechos.